



JUPOL

**NAJLJUBŠE
BARVE ZA
DOBRO POČUTJE**

JUPOL



WELLBEING



POSKRbite ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN UDOBJE BIVANJA Z AKTIVNIMI BARVAMI JUPOL

Domače okolje je naše najpomembnejše mesto, kjer stres vsakdanjega življenja puščamo za seboj in se posvetimo sebi. Kako dobro se počutimo v nekem prostoru je odvisno od notranje klime, osvetlitve prostora, barve na zidnih površinah, kakovosti zraka, lege prostora in notranje opreme.

S pravo izbiro izdelkov, ki jih vgrajujemo v svoj dom, ustvarjamo v prostoru ugodno klimo ter tako poskrbimo za svoje prijetno bivanje.

Kvaliteto notranjega ozračja lahko izboljšujemo z aktivnimi JUPOL WELLBEING notranjimi barvami, ki zaradi svojih posebnih lastnosti doprinašajo k boljšemu počutju.



JUPOL WELLBEING AKTIVNE NOTRANJE ZIDNE BARVE



JUPOL Antimicrob

Uničuje in preprečuje razvoj mikroorganizmov ter ovojničnih virusov, med katere sodijo tudi korona virusi.



JUPOL Clima control

Učinkovito veže zdravju škodljiv formaldehid, ki ga vnesemo v stanovanje z novim pohištvom, tekstilom in drugo opremo.



JUPOL Eco premium

Zagotavlja čistost zraka v prostoru, saj dosega visoke okoljske standarde z nizkimi emisijami.



JUPOL Thermo

Zagotavlja prihranke energije, in daje občutek toplote.



JUPOL Bio silicate

Primerna za osebe, ki so preobčutljive na konzervanse, saj ne vsebuje biocidov.



JUPOL Bio apnena

Bio apnena barva za naravno uravnavanje vlage v notranjih prostorih.



JUPOL Antimicrob

Visoko pokrivna antimikrobna pralna barva

TOP IZBIRA za vse prostore v interieru, kjer se želimo zaščititi pred razvojem mikroorganizmov.



Mikroorganizmi živijo v zemlji, zraku, vodi, hrani, živalih, rastlinah in ljudeh. Izpostavitve škodljivim mikroorganizmom lahko povzroči številne nevarnosti. Ključnega pomena je visoka higienska raven, ki jo dosežemo s čiščenjem, razkuževanjem, osebno nego ter vgradno pravih izdelkov v svoj dom.

Bakterijska in virusna obolenja lahko onemogočimo s preventivnimi ukrepi, med katere spada tudi uporaba zidne barve JUPOL Antimicrob. Zavedati se je potrebno, da se mikroorganizmi oprimejo tudi sten v našem stanovanju, kjer se zadržujejo in zelo hitro razmnožujejo.

Zidne površine prebarvane z barvo JUPOL Antimicrob nam zagotavljajo varno okolje pred mikroorganizmi, saj ob dotiku z zidno površino barva prične uničevati ovojnico mikroorganizma/virusa. To dokazujejo rezultati testiranja po standardih:

- **EN 21702** (odpornost filma pred virusi - HCV229E),
- **EN 22196** (odpornost filma pred bakterijami),
- **EN 15457** (odpornost filma pred plesnimi).




Mehanizem delovanja na mikroorganizme: viruse, bakterije, plesni...


- Ciljno delovanje.
- Deluje po mehanizmu dezintegracije (micelizacije) celične membrane mikroorganizma.
- Barva vsebuje molekule QAT (Kvartarne amonijeve spojine), ki zaradi svojega pozitivnega naboja iščejo površine z negativnim nabojem, kakršne so tudi ovojnice vseh mikrobnih celic.
- Molekule QAT imajo tudi maščobni del, zato se v ovojnico mikroba močno usidra in deluje kot detergent, ki ovojnico razgradi.
- Zaradi močnih privlačnih sil med molekulami QAT in tarčo, je močan dezinfekcijski učinek dosežen že pri nizkih koncentracijah uporabljene učinkovine.



Molekula QAT



Celica mikroorganizma



- Uničuje in preprečuje nadaljnji razvoj mikroorganizmov (ovojničnih virusov - korona virusov, bakterij, plesni, ...) z natapljanjem njihove ovojnice ob dotiku s prebarvano površino.
- Barva testirana po standardih: EN 21702 in EN 22196 ter EN 15457.
- **V 24 urah zmanjšuje do 99,9% koncentracijo virusov z ovojnico (med katere sodi tudi korona virus) in bakterij.**
- Ustvarja ugodno klimo doma.
- Pralna barva.

1. **Rešuje težavo vnosa mikroorganizmov v bivanjski prostor.**
2. **Možnost čiščenja.**
3. **Enostavna za delo tudi za domačega mojstra.**
4. **Vrhunski videz prebarvane površine.**

Poraba: od 150 do 190 ml/m² (za dvoslojni nanos)

Rok trajanja: 24 mesecev

Niansiranje: Barvna karta JUB FF: E-F.

Priporočamo z: JUBOLIN Classic/P-25/P-50, AKRIL Emulzija

Odpornost na mokro brisanje: razred 2

Paropropustnost: visoka – razred I

VOC: 1 g/l (zelo nizka emisija hlapnih organskih komponent)

Priporočljiv valjček: dolgodlaki valjček

Priporočljivo število nanosov: 2





JUPOL Climac control

Silikatna notranja barva, ki veže formaldehid

TOP IZBIRA za vse prostore v interieru, predvsem nova stanovanja oz. na novo opremljena stanovanja, zaradi formaldehida, ki ga vnesemo v stanovanje z novim pohištvo in drugo opremo.

Z nakupom novega pohištva oz. vnosom različnih materialov (lesnih oblog, tekstilnih talnih oblog, lepil in drugih umetnih materialov) v dom namreč vnesemo tudi veliko formaldehida. Ti materiali so v proizvodnem procesu obdelani s formaldehidom, ki je škodljiv za naše zdravje. Slab zrak poleg slabega počutja, lahko povzroča tudi alergijske reakcije. Osebam, ki se že soočajo s težavami dihal in astmo, formaldehid in slab zrak te težave še stopnjujeta.

V JUBu ponujamo rešitev z naprednejšo tehnologijo, ki smo jo vgradili v notranjo zidno barvo JUPOL Climac control.



V 1 mesecu barva JUPOL Climac control veže iz zraka v povprečju 83 µg (mikrogramov) na m² vsako uro. Barva JUPOL Climac control po 28 dneh še vedno odstrani 80% formaldehida v prostoru.

- Vsebuje amine, ki vežejo formaldehid.
- Veže preko 80 µg formaldehida na m² v prvem mesecu oz. 0,5 g do zasičenja.
- Pridobljena dokazila s strani Eco-INSTITUT Germany.
- Barva testirana po standardu ISO 16000-23
- Ustvarja ugodno klimo doma

- 1. Rešuje težave s preobčutljivostjo na formaldehid in konzervanse**
- 2. Možno čiščenje površine**
- 3. Omogoča lep nanos in je enostavna za delo**

Poraba: od 180 do 210 ml/m² (za dvoslojni nanos)

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev

Niansiranje: Barvna karta JUB FF: E - F.

Možno tudi niansiranje po barvnih kartah JUB Barve in ometi in NCS.

Priporočamo z: JUBOLIN Classic/P-25/P-50, JUBOSIL GF

Odpornost na mokro brisanje: razred 3

Paroprepustnost: visoka - razred I

VOC: 1 g/l (zelo nizka emisija hlapnih organskih komponent)

Priporočljiv valjček: dolgodlaki valjček

Priporočljivo število nanosov: 2



JUPOL Eco premium

Visoko pokrivna pralna barva

TOP IZBIRA za vse prostore v interieru, predvsem za otroške sobe, spalnice, dnevne prostore ipd.



- Vrhunska barva s certifikatom **Ecolabel**.
- Certifikat dokazuje ustreznost visokim kriterijem glede okolja.
- Pralna barva pokrivna že v enem nanosu.
- Pripravljena barva za uporabo.



1. **Enostavna za delo tudi za domačega mojstra.**
2. **Vrhunski videz prebarvane površine.**
3. **Krajši čas za izvedbo (1 nanos).**

Poraba: ca. 125 ml/m² (za enoslojni nanos)

Rok trajanja: 24 mesecev

Priporočamo z: JUBOLIN Classic/P-25/P-50, AKRIL Emulzija

Odpornost na mokro brisanje: razred 2

Paropropustnost: visoka – razred I

VOC: 1 g/l (zelo nizka emisija hlapnih organskih komponent)

Priporočljiv valjček: kratkodlaki valjček

Priporočljivo število nanosov: 1





JUPOL Thermo

Toplotno izolacijska notranja zidna barva

TOP IZBIRA za zidne površine obrnjene proti severu, brez izolacije in z manjšimi toplotnimi mostovi, za otroške sobe.



- Daje občutek toplote.
- Zmanjša možnost nastanka kondenzacije vlage in preprečuje nastanek plesni.

1. V sistemu z JUBOLIN Thermo izravnalno maso zagotavlja prihranke pri ogrevanju.
2. Odpravlja težave s plesnijo in toplotnimi mostovi.
3. Lep in gladek izgled prebarvane površine.
4. Enostavna za delo.

Poraba: od 350 do 450 ml/m² (za troslojen nanos)

Rok trajanja: 18 mesecev

Niansiranje: Barvna karta JUB FF: E-F

Priporočamo z: JUBOLIN Thermo, AKRIL Emulzija, JUKOL Primer


Odpornost na mokro brisanje: razred 3

Paropropustnost: srednja - razred II

VOC: 20 g/l (zelo nizka emisija hlapnih organskih komponent)

Priporočljiv valjček: dolgodlaki valjček

Priporočljivo število nanosov: 2 do 3





JUPOL Bio silicate

Silikatna notranja barva primerna za osebe, ki so preobčutljive na konzervanse

TOP IZBIRA predvsem za osebe, ki imajo težave s preobčutljivostjo na konzervanse.



- Ne vsebuje biocidov.
- Za osebe, ki so preobčutljive na konzervanse priporočamo bel odtenek.
- Primerna tudi za dekorativno zaščito v objektih arhitekturne dediščine.

- 1. Rešuje težave s preobčutljivostjo na konzervanse.**
- 2. Možno čiščenje površine.**
- 3. Omogoča lep nanos in je enostavna za delo.**

Poraba: od 180 do 210 ml/m² (za dvoslojni nanos)

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev

Niansiranje: Barvna karta JUB FF: E -F. Možno tudi niansiranje po barvnih kartah JUB Barve in ometi in NCS.

Priporočamo z: JUBOLIN Classic/P-25/P-50, JUBOSIL GF

Odpornost na mokro brisanje: razred 3

Paroprepustnost: visoka - razred I

VOC: 1 g/l (zelo nizka emisija hlapnih organskih komponent)

Priporočljiv valjček: dolgodlaki valjček

Priporočljivo število nanosov: 2





JUPOL Bio apnena barva

Naravna notranja barva

TOP IZBIRA za prostore s stalno nekoliko višjo vlago in objekte pod spomeniškim varstvom.

- Barva na osnovi gašenega apna.
- Idealna za podlage na bazi apna in za sanirne omete.
- Primerna za zidne površine po poplavih.
- Vrhunsko paroprepustna.
- Se ne briše.

1. Zaradi svojih lastnosti vpliva na kvaliteto zdravega bivanja.
2. Prijeten in svež vonj.
3. Enostavna za delo.
4. Možen nanos tudi z valjčkom.

Poraba: od 180 do 210 ml/m² (za dvoslojni nanos)

Rok trajanja: najmanj 12 mesecev

Niansiranje: Bela.

Priporočamo z: JUPOL Denikol

Odpornost na mokro brisanje: suho brisanje

Paroprepustnost: visoka - razred I

VOC: 3 g/l (nizka emisija hlapnih organskih komponent)

Priporočljiv valjček: dolgodlaki valjček

Priporočljivo število nanosov: 2





JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28,
SI-1262 Dol pri Ljubljani
T: 080 15 56
E: info@jub.eu

